RCA

LÍNEA BLANCA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CALIDAD
QUE DURA

TECNOLOGÍA
QUE FACILITA

DISEÑO QUE
SE ADAPTA A TI



REFRIGERACIÓN | LAVADO | COCCIÓN | PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

RCA
VIVÍ LO MEJOR

La marca RCA

Durante másde 100años, la marca RCA ha estado presente en innumerables momentos en lassalas familiares de todo Estados Unidos. A través de todo esto, las familias esperan un rendimiento, calidad, innovación y valor excepcionales de RCA.

Hoy, la marca RCA simboliza el ingenio Americano en todo el mundo. Bajo su nombre icónico se pueden encontrar muchos productos. RCA ha sido parte de nuestras vidas y seguirá siéndolo hoy, mañana y en el futuro.

RCA siempre ha sido una opción sólida para productos electrónicos de consumo, desde los primeros aparatos de radio a principios de la década de 1920 hasta los productos de entretenimiento digital para el hogar, confiables y asequibles de la actualidad.

Todo lo que hacemos se basa en los valores que nos impulsan. La marca RCA cree en el poder de la tecnología para unir a las personas. Es por eso que cada producto RCA está diseñado para ser innovador, elegante, intuitivo y accesible.



ESTUFAS




ESTUFAS DE 20'' GAS



RCCR22C

4 quemadores de bronce
Encendido eléctrico en quemadores y horno manual
Parrillas de acero fundido
Mesa de acero inoxidable 304
Horno con luz
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: negro, acero inox. y copete negro
Dimensiones: 50*50*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 228 unid








7 453021 623490

RCCR22CV

4 quemadores de bronce
Encendido eléctrico en quemadores y horno manual
Parrillas de acero fundido
Mesa de acero inoxidable 304
Horno con luz
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: negro, acero inox. y tapa de vidrio
Dimensiones: 50*50*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 228 unid







7 453021 623506


ESTUFAS DE 20'' GAS



RCCR25

4 quemadores de bronce
Encendido eléctrico en quemadores y horno manual
Parrillas de acero fundido
Mesa de acero inoxidable 304
Horno con luz y vidrio espejado
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: acero inox., lateral negro y tapa de vidrio
Dimensiones: 50*50*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 228 unid








7 453021 616621

RCCR24

4 quemadores de bronce
Encendido eléctrico en quemadores y horno manual
Parrillas de acero fundido
Mesa de acero inoxidable 304
Horno con luz y vidrio espejado
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: acero inox., lateral negro y copete negro
Dimensiones: 50*50*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 228 unid







7 453021 617239

ESTUFAS DE 30'' GAS



RCCR3002

5 quemadores de bronce
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Parrillas de acero fundido
Mesa de acero inoxidable 304
Horno con luz y autolimpieza
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: negro y copete
Dimensiones: 76*60*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 128 unid







7 453021 623513

RCCR3002V

5 quemadores de bronce
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Parrillas de acero fundido
Mesa de acero inoxidable 304
Horno con luz y autolimpieza
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: negro y tapa de vidrio
Dimensiones: 76*60*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 128 unid







7 453021 623520

ESTUFAS ELÉCTRICAS VITRO



RCCR5021EVC

Estufa de 20'' con 4 quemadores
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Mesa de Vitrocerámica
Horno con luz, autolimpieza y grill
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: Negro y acero inox. con copete negro
Dimensiones: 50*50*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 128 unid







7 453021 623469

RCCR7604EVC

Estufa de 30'' con 4 quemadores
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Mesa de Vitrocerámica
Horno con luz, autolimpieza y grill
Soporte en parrilla
Cubierta trasera protectora
Color: Negro y acero inox. con copete negro
Dimensiones: 76*60*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 128 unid







7 453021 623483

ESTUFAS ELÉCTRICAS DISCO



RCCR22EP

Estufa de 20''con4 quemadores de plato
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Mesa de esmalte
Horno con luz
Parrilla con halador deslizante
Cubierta trasera protectora
Color: Negro y acero inox. con copete negro
Dimensiones: 50*50*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 228 unid







7 453021 623452

RCCR7604EP

Estufa de 30''con4 quemadores de plato
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Mesa de esmalte
Horno con luz
Parrilla con halador deslizante
Cubierta trasera protectora
Color: Negro y acero inox. con copete negro
Dimensiones: 76*60*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 128 unid







7 453021 623476

ESTUFAS ELÉCTRICAS VITRO



RCCR6022EVC

Estufa de 24''con4 quemadores
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Mesa de vitrocerámica
Horno con luz y autolimpieza
Parrilla con halador deslizante
Cubierta trasera protectora
Color: Negro y acero inoxidable
Dimensiones: 60*60*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 108 unid







7 453021 627696

RCCC601EVC

Estufa de 24'' con4 quemadores
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Mesa de vitrocerámica
Horno con luz y autolimpieza
Parrilla con halador deslizante
Cubierta trasera protectora
Color: acero inoxidable
Dimensiones: 60*60*91 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 108 unid







7 453021 627696

ESTUFAS
ELÉCTRICAS
VITRO



RCCR7605EVC

Estufa de 30''con4 quemadores
Encendido eléctrico en quemadores y horno
Mesa de Vitrocerámica
Horno con luz, autolimpieza y grill
Parrilla con halador deslizante
Cubierta trasera protectora
Color: Negro y acero inox. con copete plateado
Dimensiones: 76*63*120cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 84 unid







7 453021 627252

REFRIGERADORAS





REFRIGERADORA
NO INVERTER



RCRN103

Capacidad: 10 p³ / 248 L
Refrigeradora tipo no frost
Parrillas de vidrio templado
Maniguetas externas
Cerradura con llave
Color: acero inoxidable
Dimensiones: 54*59*170cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 102 unid





7 453021 612876

REFRIGERADORA
SIDE BY SIDE



RCSS632INV

Capacidad: 20 p³ / 559 L
Side by side
Inverter Plus
No hace escarcha (no frost)
Parrillas de vidrio templado
Manigueta empotrada
Sin cerradura
Dispensador de agua
Display digital
Color: acero inoxidable
Dimensiones: 91*70*177 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 48 unid





7 453021 616331

LAVADORAS





LAVADORA
AUTOMÁTICA



RCAW150

Capacidad: 15 kg
Tipo: Automática
Cant de Tinas: 1
Material: Plastico y Vidrio
Motor: De cobre con bomba
Entrada de agua: Fría y caliente
Dispensador de jabón: Sí
Dimensiones: 60*63*99 cm
En contenedor 40HQ 108 unidades
Color: Gris y Negro



LAVADORA
SEMI-AUTOMÁTICAS



RCWM200



Capacidad:20 kg
Turbo secado de 10 kg
Motor de cobre sin bomba
Doble tina
Color: blanco y tapa de vidrio gris oscuro Dimensiones: 103*61*111 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 82 unid



7 453021 622431

RCWM300

Capacidad:30 kg
Turbo secado de 10 kg
Motor de cobre sin bomba
Doble tina
Color: blanco y tapa de vidrio gris oscuro
Dimensiones: 110*64*118 cm
Cantidad por contenedor 40HQ: 72 unid







MICROONDAS



RCMW30

Capacidad: 0.8 p³
Consumo de Energía: 120 V/60 Hz, 1100W
Potencia/Frecuencia: 700 W / 2450 MHz
Niveles de Potencia: 10
Botón +30s para calentado fácil
Bloqueo de seguridad para niños
Display LED
Descongelación por tiempo y peso
6 menús de autococción
Cocinero express
Color: negro
Dimensiones de caja: 27*47*35 cm
Dimensiones de producto: 24*45*32 cm
Peso: 9 Kg
Cantidad en contenedor 40HQ: 1700 unid



RCMW34

Capacidad: 1.1 p³
Consumo de Energía: 120 V/60 Hz, 1100W
Potencia/Frecuencia: 700 W / 2450 MHz
Niveles de Potencia: 10
Botón +30s para calentado fácil
Bloqueo de seguridad para niños
Display LED
Descongelación por tiempo y peso
6 menús de autococción
Cocinero express
Color: negro
Dimensiones de caja: 33*58*43 cm
Dimensiones de producto: 28*53*39 cm
Peso: 14 Kg
Cantidad en contenedor 40HQ: 870 unid



MICROONDAS



RCMW35

Capacidad: 1.1 p³
Consumo de Energía: 120 V/60 Hz, 1500W
Potencia/Frecuencia:1000 W / 2450 MHz
Niveles de Potencia: 10
Botón +30s para calentado fácil
Bloqueo de seguridad para niños
Display LED
Descongelación por tiempo y peso
6 menús de autococción
Cocinero express
Color: negro y Acero inoxidable
Dimensiones de caja: 33*58*43 cm
Dimensiones de producto: 28*53*39 cm
Peso: 14 Kg
Cantidad en contenedor 40HQ: 870 unid



COFFE MAKERT
LICUADORA



RCCM21

Tipo: Domestico
Cantidad de tazas: 12
Potencia: 900W
Dimensiones: 27*19*31cm
En contenedor: 40HQ / 3920 unidades
Color: Negro/Plástico/Vidrio



RCBL30

Tipo: Doméstica
Capacidad: 1.5L
Velocidades: 8
Potencia: 400W
Dimensiones: 39*20*10.80cm
En contenedor: 40HQ / 4.032 unidades
Color Material: Negro/Plástico/Acero inoxidable



RCA

LÍNEA TELEVISORES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

IMAGEN
QUE IMPACTA

SONIDO
QUE TE ENVUELVE

TECNOLOGÍA
QUE TE CONECTA



SMART TV | 4K ULTRA HD | CONECTIVIDAD INTELIGENTE | DISEÑO MODERNO

RCA

RCA • Roku TV

RC70RK



Código:
7453021620949

Especificaciones

Panel	Parámetros
Tamaño	70" endiagonal
Iluminación desde el fondo	Tipo directo DLED
Resolución Máxima	3840×2160
Relación de contraste (tipo)	4000:1
Tiempo de respuesta (tipo)	8 ms
Escala de visualización	16:9
Ángulo de visión (CR>10)	Tipo (H:178°,V:178°)
Colores de pantalla	1,07G
Gama de colores (NTSC)	≥NTSC 68%
Uniformidad de luminancia	≥70%
Luminancia central de blancos	Mín.:300cd/m2;Tipo.350cd/m2

Hardware	
ATV	PAL/NTSC
DTV	ISDB
Marco de CPU	Cortex-A55 1.5GHz
GPU	Mali-G31 MP2 800 MHz
RAM(DDR3)	1GB
ROM (flash)	512MB
Potencia de audio (salida)	8W+8W
WIFI(Tipo)	2T2R
HDMI 2.0	3
USB 2.0	2
Entrada AV	1

	Parámetros
RJ-45	1
Auricular	1
Salida SPDIF	1 (óptico)

Software	
MTS/NICAM	MTS
Función sleep	Sí
Control parental	Sí
Subtítulos (Closed caption)	Sí
Texto a voz (Text to Speech)	Sí
DOLBY	Sí
HDMI-ARC/CEC	Sí
Sistema operativo	ROKU OS

Estructura	
Tamaño(consoporte) L×W×H	1551*353*966 mm
Peso neto (con soporte)	21.5 kg
Tamaño VESA	300x300 mm

Gestión de energía y seguridad	
Entrada de alimentación	100-240V
Resistencia al fuego	UL94-HB75
Energía de reserva	≤0,5W
Potencia nominal	210W

RCA • Roku TV

RC75RK



Código:
7453021620949

Especificaciones

Panel	Parámetros
Tamaño	75" endiagonal
Iluminación desde el fondo	Tipo directo DLED
Resolución Máxima	3840×2160
Relación de contraste (tipo)	4000:1
Tiempo de respuesta (tipo)	8 ms
Escala de visualización	16:9
Ángulo de visión (CR>10)	Tipo (H:178°,V:178°)
Colores de pantalla	1,07G
Gama de colores (NTSC)	≥NTSC 68%
Uniformidad de luminancia	≥70%
Luminancia central de blancos	Mín.:300cd/m2;Tipo.350cd/m2

Hardware	
ATV	PAL/NTSC
DTV	ISDB
Marco de CPU	Cortex-A55 1.5GHz
GPU	Mali-G31 MP2 800 MHz
RAM(DDR3)	1GB
ROM (flash)	512MB
Potencia de audio (salida)	8W+8W
WIFI(Tipo)	2T2R
HDMI 2.0	3
USB 2.0	2
Entrada AV	1

	Parámetros
RJ-45	1
Auricular	1
Salida SPDIF	1 (óptico)

Software	
MTS/NICAM	MTS
Función sleep	Sí
Control parental	Sí
Subtítulos (Closed caption)	Sí
Texto a voz (Text to Speech)	Sí
DOLBY	Sí
HDMI-ARC/CEC	Sí
Sistema operativo	ROKU OS

Estructura	
Tamaño(consoporte) L×W×H	1673*1030*317mm
Peso neto (con soporte)	25 kg
Tamaño VESA	300x300 mm

Gestión de energía y seguridad	
Entrada de alimentación	100-240V
Resistencia al fuego	UL94-HB75
Energía de reserva	≤0,5W
Potencia nominal	210W

JTC

JOIN THE CLUB

LÍNEA TELEVISORES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

IMAGEN
QUE IMPACTA

SONIDO
QUE TE ENVUELVE

TECNOLOGÍA
QUE TE CONECTA



SMART TV | 4K ULTRA HD | CONECTIVIDAD INTELIGENTE | DISEÑO MODERNO

JTC
JOIN THE CLUB

J32SM



Código EAN:
7453021622660

Especificaciones

Panel

Tamaño	32" diagonal
Iluminación del fondo	DLED
Resolución	1366×768
Relación de contraste	3000:1
Tiempo de respuesta	8.5 ms
Escala de visualización	16:9
Ángulo de visión	H:178°, V:178°
Tasa de refrescamiento	60 Hz
Colores de display	16.7 M

Hardware

TV Input	ATV/ISDB-T
CPU	ARM cortex – CA55*4 1.5GHz
GPU	G31MP2 550MHz
RAM (DDR)	1.5 GB
ROM (Flash)	8 GB
Potencia bocinas	10Wx2
WiFi	2.4G, 802.11b/g/n
USB 2.0	2
AV In	1
RJ-45	1
Audífonos	1
HDMI	3
Optical Out/RF In	1/1

Sistema

Lenguaje	Inglés/Francés/Español/Portugués/Alemán
Función sleep	Sí
Control parental	Sí
Subtítulos	Sí
HDMI-ARC/CEC	Sí
Sistema operativo	Whale OS
Funciones multimedia USB	Fotos/Vídeos/Música

Accesorios

Control remoto	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de garantía	1
Baterías	2

Estructura


Dimensiones(con base)	715×467×194 mm
Peso (con base)	5 kg

Gestión de energía

Entrada de alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Energía de reserva	≤0,5 W
Potencia	55 W
Tipo de conector	UL

JOIN THE CLUB

J40SM



Código EAN:
7453021624145

Especificaciones

Panel

Tamaño	40" diagonal
Iluminación del fondo	DLED
Resolución	1920×1080
Relación de contraste	5000:1
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Escala de visualización	16:9
Ángulo de visión	H:178°, V:178°
Tasa de refrescamiento	60 Hz
Colores de display	16.7 M

Hardware

TV Input	ATV/DTV
CPU	Arm Cortex-A35*4 1.8GHz
GPU	Mali-G31 MP2
RAM (DDR)	1.5 GB
ROM (Flash)	8 GB
Potencia bocinas	2×8W
WiFi	IEEE 802.11b/g/n BT4.2
USB 2.0	2
AV In	1
RJ-45	1
Audífonos	1
HDMI	3
Optical Out/RF In	1/1

Sistema

Lenguaje	Inglés/Francés/Español/Portugués/Alemán
Función sleep	Sí
Control parental	Sí
Subtítulos	Sí
HDMI-ARC/CEC	Sí
Sistema operativo	Whale OS
Funciones multimedia USB	Fotos/Vídeos/Música

Accesorios

Control remoto	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de garantía	1
Baterías	2

Estructura

Dimensiones(con base)	990*118*570
Peso (con base)	6.9 kg

Gestión de energía

Entrada de alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Energía de reserva	≤0,5 W
Potencia	90 W
Tipo de conector	UL

J43SM



Código EAN:
7453021622677

Especificaciones

Panel

Tamaño	43" diagonal
Iluminación del fondo	DLED
Resolución	1920×1080
Relación de contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Escala de visualización	16:9
Ángulo de visión	H:176°, V:176°
Tasa de refrescamiento	60 Hz
Colores de display	16.7 M

Hardware

TV Input	ATV/ISDB-T
CPU	ARM cortex –A55*4 1.1GHz
GPU	Mali470MP*3 600MHz
RAM (DDR)	1.5 GB
ROM (Flash)	8 GB
Potencia bocinas	10Wx2
WiFi	2.4G, 802.11b/g/n
USB 2.0	2
AV In	1
RJ-45	1
Audífonos	1
HDMI	3
Optical Out/RF In	1/1

Sistema

Lenguaje	Inglés/Francés/Español/Portugués/Alemán
Función sleep	Sí
Control parental	Sí
Subtítulos	Sí
HDMI-ARC/CEC	Sí
Sistema operativo	Whale OS
Funciones multimedia USB	Fotos/Vídeos/Música

Accesorios

Control remoto	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de garantía	1
Baterías	2

Estructura

Dimensiones(con base)	951×588×218 mm
Peso (con base)	6.5 kg

Gestión de energía

Entrada de alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Energía de reserva	≤0,5 W
Potencia	75 W
Tipo de conector	UL

J50SM

Código EAN:
7453021623308



Especificaciones

Panel

Tamaño	50" diagonal
Iluminación del fondo	DLED
Resolución	1920×1080
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Escala de visualización	16:9
Ángulo de visión	H:178°, V:178°
Tasa de refrescamiento	60 Hz
Colores de display	16.7 M

Hardware

TV Input	ATV/DVB-C/DVB-T2
CPU	4 x CA35 1.8GHz
GPU	2 x Mali 31 800MHz
RAM (DDR)	1 GB
ROM (Flash)	8 GB
Potencia bocinas	10Wx2
WiFi	2.4G, 802.11b/g/n
USB 2.0	2
AV In	1
RJ-45	1
Audífonos	1
HDMI	3
Optical Out/RF In	1/1

Sistema

Lenguaje	Inglés/Francés/Español/Portugués
Función sleep	Sí
Control parental	Sí
Subtítulos	Sí
HDMI-ARC/CEC	Sí
Sistema operativo	Whale OS
Funciones multimedia USB	Fotos/Vídeos/Música

Accesorios

Control remoto	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de garantía	1
Baterías	2

Estructura

Dimensiones(con base)	1089×695×239 mm
Peso (con base)	-

Gestión de energía

Entrada de alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Energía de reserva	≤0,5 W
Potencia	≤85 W
Tipo de conector	UL

J65SM



Código EAN:
7453021623872

Especificaciones

Panel

Tamaño	65" diagonal
Iluminación del fondo	DLED
Resolución	3840×2160
Relación de contraste	3000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Escala de visualización	16:9
Ángulo de visión	H:176°, V:176°
Tasa de refrescamiento	60 Hz
Colores de display	16.7 M

Hardware

TV Input	ATV/DVB-C/DVB-T2
CPU	4 x CA55 1.9GHz
GPU	2 x Mali G31 800MHz
RAM (DDR)	1.5 GB
ROM (Flash)	8 GB
Potencia bocinas	8Wx2
WiFi	2.4G + 5G
USB 2.0	2
AV In	1
RJ-45	1
Audífonos	1
HDMI	3
Optical Out/RF In	1/1

Sistema

Lenguaje	Inglés/Francés/Español/Portugués
Función sleep	Sí
Control parental	Sí
Subtítulos	Sí
HDMI-ARC/CEC	Sí
Sistema operativo	Whale OS
Funciones multimedia USB	Fotos/Vídeos/Música

Accesorios

Control remoto	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de garantía	1
Baterías	2

Estructura

Dimensiones(con base)	1445x258.1x89115
Peso (con base)	

Gestión de energía

Entrada de alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Energía de reserva	≤0,5 W
Potencia	≤200 W
Tipo de conector	UL